

		Код форми за ЗКУД							
		Код закладу за ЗКПО							
Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о							
		Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1828/2025

дослідження питної води

від «29» серпня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Шевченка, 15.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 28.08.2025, 10³⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	9,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,2	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

рН - од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)


Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)

Свинець - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Залотко АС
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Попович Н.В.
(прізвище)

Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019		Код форми за ЗКУД							
		Код закладу за ЗКПО							
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о							
		Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1829/2025

дослідження питної води

від «29» серпня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Героїв Афганців, 61/26.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 28.08.2025, 10⁴⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах 3 бали при 20⁰С МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Запах - бали при 60⁰С МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Присмак 3 бали при 20⁰С МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)

Забарвленість 7,0 градуси МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)

Каламутність 1,0 НОК МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH - од. pH ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)

Свинець - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :


Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Земцова А.С.
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Гонимир А.В.
(прізвище)

Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідчення про атестацію № 01-0092/2019		Код форми за ЗКУД							
		Код закладу за ЗКПО							
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о							
		Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1830/2025

дослідження питної води

від «29» серпня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Василя Данилевського, 9.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 28.08.2025, 10⁵⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	5,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)
Осад (описати)	-		

Прозорість - см

рН - од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)


Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)

Свинець - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :


Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Золотарь А.С.
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Тіронов М.Я.
(прізвище)

[illegible]

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1831/2025

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-Б.

Дата і час відбору проби: 28.08.2025, 11⁰⁰

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	<5,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	<1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) _____ - _____
Прозорість _____ - _____ см

рН _____ - _____ од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний _____ - _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82).

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - _____ ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди _____ мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфаты - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь _____ - _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)


Цинк	-	мг/дм ³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)
------	---	--

Нікель - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)

Свинець _____ - _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Зайатський А.Л.
(прізвище)




(підпис)

Стоковський Ю.І.
(прізвище)

		Код форми за ЗКУД							
		Код закладу за ЗКПО							
Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ							
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019		ФОРМА № 327/о							
		Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1832/2025

дослідження питної води

від «29» серпня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, м. Люботин, вул. Полтавський шлях, 48.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 28.08.2025, 11²⁵


Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	2	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	5,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)
Осад (описати)	-		
Прозорість	-		см
рН	-	од. рН	ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
вільний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
зв'язаний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
Окисність	-	мг О ₂ /дм ³	МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)
Амоній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрити	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)
Сухий залишок	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)
Сульфати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)
Загальне залізо	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)
Цинк	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)
Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. 'я, прізвище)


ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Золотарь А.Л.
(прізвище)




(підпис)

Іонова І.О.
(прізвище)

[illegible]

дослідження питної води

від «29» серпня 2025 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВКУ
Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район,
с-ще Манченки, вул. Центральна, 2.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 28.08.2025, 11³⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	6,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) _____ - _____
Прозорість _____ - _____ см

pH _____ - од. pH _____ ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

ВІЛЬНИЙ _____ - _____ МГ/ДМ³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність _____ мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - _____ ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди _____ мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо _____ - _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь _____ - _____ мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)


Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)

Свинец	-	мг/дм ³ МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
--------	---	--

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст



(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :


Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)


(прізвище)

Зав. відділенням


(підпис)


(прізвище)




[illegible]

ПРОТОКОЛ № СГЛ 1834/2025

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, Харківський район, с-ще Травневе, вул. Олександра Постолюного, 2/1.

Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)


Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. 'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Засетко А.С.
(прізвище)

Зав. відділенням




(підпис)

Гішовий Ч.С.
(прізвище)