

Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	
Міністерство охорони здоров'я України		Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1831/2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-Б, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 8 КУО /см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

Е солі в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не-відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "01" вересня 2025

Прізвище лікаря

І.Л. Малікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	
Міністерство охорони здоров'я України		Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1829/2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Героїв Аванців, 61/26, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 9 КУО /см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

Е солі в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не-відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "01" вересня 2025

Прізвище лікаря

І.Л. Малікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД _____	
Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1828/2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження
Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Шевченка, 15, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:
Загальне мікробне число 13 КУО /см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
Е.солі в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "01" вересня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____	
Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1833/2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження
Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Центральна, 2, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:
Загальне мікробне число 16 КУО /см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
Е.солі в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "01" вересня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____	
Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1834/2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Олександра Постолюного, 2/1, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 10 КУО /см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не відновідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "01" вересня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова (підпис)



Код форми за ЗКУД _____	
Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1830/2025
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Василя Данілевського, 9, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 12 КУО /см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не відновідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" вересня 2025

Прізвище лікаря І.Л. Малікова (підпис)



Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України		
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ 1832/2025 санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, Харківський район, Люботинська міська територіальна громада, м. Люботин, вул. Полтавський Шлях, 48, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 13.01.2025 № Р-6/36.8 та затвердженого графіку

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наланого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 28.08.2025
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 14 КУО /см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не-відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" вересня 2025

Прізвище лікаря Григорук І.Л. Маткова (підпис)

