

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 150/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Курортна, 19, кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 5 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
Е colі в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря І. Л. Малікова
(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 151/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Рябінова, 7-А, кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 9 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
Е colі в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря І. Л. Малікова
(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 152/2026
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Підгірна, 50, кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 15 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
E coli в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря _____

І. Л. Малікова



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД _____ Код закладу за ЗКПО _____
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1	

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 153/2026
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-К, кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 10 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
E coli в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря _____

І. Л. Малікова



Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України		
Нововодолазьке відділення		
Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 154/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, селище Травневе, вул. Постолюного Олександра, 2, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 8 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
Е. coli в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря _____ І. Л. Малікова
(підпис)



Код форми за ЗКУД _____		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
Код закладу за ЗКПО _____		
Міністерство охорони здоров'я України		
Нововодолазьке відділення		
Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 155/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, селище Манченки, вул. Центральна, 2, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 5 КУО/см³;
Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;
Е. coli в 100 см³ відсутні;
Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря _____ І. Л. Малікова
(підпис)



		Код форми за ЗКУД _____
		Код закладу за ЗКПО _____
Міністерство охорони здоров'я України		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення		ФОРМА № 205/о
Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 156/2026
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Полтавський Шлях, 48, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 29.01.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 7 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

Е солі в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі "02" лютого 2026

Прізвище лікаря _____

(підпис)

І. Л. Малікова

