

Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідцтво про атестацію № 01-0092/2019		Код форми за ЗКУД							
		Код закладу за ЗКПО							
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 150/2026

дослідження питної води

від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, м. Люботин, вул. Курортна, 19.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 10⁰⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	10,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)
Осад (описати)	-		
Прозорість	-		
pH	-		од. pH ДСТУ 4077-2001
Залишковий хлор загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
вільний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
зв'язаний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
Окисність	-	мг О ₂ /дм ³	МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)
Амоній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрити	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)
Сухий залишок	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)
Сульфати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)
Загальне залізо	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)
Цинк	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Зв'язаний

Окисність

Амоній

Нітрити

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Поліфосфати (за PO₄³⁻)

Хром загальний

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. я, прізвище)

Марганець

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Натрій + калій

Гідрокарбонати

Карбонати


(підпис)

Анна Золотарева
(прізвище)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст

Олена Цимбал
(ім. я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Зав. відділенням




(підпис)

Наталіна Тоновська
(прізвище)

Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019	Код форми за ЗКУД								
	Код закладу за ЗКПО								
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160								

ПРОТОКОЛ № СГЛ 151/2026

дослідження питної води

від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, м. Люботин, вул. Рябінова, 7-А.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 10¹⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	7,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

рН - од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-205:2024 (СЭВ УМИКВ)

Зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-206:2024 (СЭВ УМИКВ)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Поліфосфати (за PO₄³⁻)

Хром загальний

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Натрій + калій

Гідрокарбонати

Карбонати


(підпис)

Анна Зинцова
(прізвище)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст

Олена Цимбал

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Зав. відділенням


(підпис)

Емалій Гоновий
(прізвище)



Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019	Код форми за ЗКУД								
	Код закладу за ЗКПО								
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160								

ПРОТОКОЛ № СГЛ 152/2026

дослідження питної води
від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, м. Люботин, вул. Підгірна, 50.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 10²⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	8,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH - од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Гідрокарбонати

Карбонати


(підпис)

Анета Зайтєво
(прізвище)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Зав. відділенням


(підпис)

Маріам Товдов
(прізвище)

М.П.



Міністерство охорони здоров'я України
Нововодолазьке відділення
Харківської філії
ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ»
Свідоцтво про атестацію
№ 01-0092/2019

Код форми за ЗКУД									
Код закладу за ЗКПО									
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ									
ФОРМА № 327/о									
Затверджена наказом МОЗ України									
11.07.2000 р. № 160									

ПРОТОКОЛ № СГЛ 153/2026

дослідження питної води

від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран РЧВ ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-К.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 10⁴⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	5,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	<1,0	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати)	-	
Прозорість	-	см
рН	-	од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
вільний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
зв'язаний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)
Окисність	-	мг О ₂ /дм ³	МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)
Амоній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрити	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)
Нітрати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)
Сухий залишок	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)
Хлориди	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)
Сульфати	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)
Загальне залізо	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)
Мідь	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)
Цинк	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини/аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. 'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.


(підпис)

Анна Злотько
(прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Зав. відділенням




(підпис)

Наталія Головіч
(прізвище)

Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідectво про атестацію № 01-0092/2019		Код форми за ЗКУД							
		Код закладу за ЗКПО							
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ							
		ФОРМА № 327/о							
		Затверджена наказом МОЗ України							
		11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № СГЛ 154/2026

дослідження питної води

від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, с-ще Травневе, вул. Постольного Олександра, 2.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 10⁵⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах 0 бали при 20⁰С МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Запах - бали при 60⁰С МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Присмак 1 бали при 20⁰С МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)

Забарвленість <5,0 градуси МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)

Каламутність <1,0 НОК МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH - од. pH ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрити - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні речовини аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)


ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Натрій + калій

Гідрокарбонати

Карбонати


(підпис)

Анна Золотарева
(прізвище)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст

Зав. відділенням


(підпис)

Маріяна Коробус
(прізвище)



Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідчення про атестацію № 01-0092/2019	Код форми за ЗКУД								
	Код закладу за ЗКПО								
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о								
	Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160								

ПРОТОКОЛ № СГЛ 155/2026

дослідження питної води

від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, с-ще Манченки, вул. Центральна,

2.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 11²⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах 0 бали при 20°C МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Запах - бали при 60°C МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)

Присмак 1 бали при 20°C МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)

Забарвленість <5,0 градуси МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)

Каламутність <1,0 НОК МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

рН - од. рН ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітроти - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини/аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім'я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПІН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Натрій + калій

Гідрокарбонати

Карбонати


(підпис)

Анна Золотко
(прізвище)

Ві. пробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст

Зав. відділенням


(підпис)

Наталія Тимовська
(прізвище)



Міністерство охорони здоров'я України Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» Свідоцтво про атестацію № 01-0092/2019	Код форми за ЗКУД								
	Код закладу за ЗКПО								
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/о									
Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160									

ПРОТОКОЛ № СГЛ 156/2026

дослідження питної води

від «30» січня 2026 року

Місце відбору проби: кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради, Харківська область, м. Люботин, вул. Полтавський шлях, 48.

Найменування вододжерела: комунальний водогін ВККУ Люботинської міської ради.

Дата і час відбору проби: 29.01.2026, 11³⁰

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683, відповідно до договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8 та затвердженого графіку.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Запах	0	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Запах	-	бали при 60 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-051:2024 (ГОСТ 3351-74)
Присмак	1	бали при 20 ⁰ С	МВ 7.2-СГЛ-052:2024 (ГОСТ 3351-74)
Забарвленість	28,0	градуси	МВ 7.2-СГЛ-053:2024 (ГОСТ 3351-74)
Каламутність	1,3	НОК	МВ 7.2-СГЛ-054:2024 (ГОСТ 3351-74)

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH - од. pH ДСТУ 4077-2001

Залишковий хлор загальний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

вільний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

зв'язаний - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-055:2024 (ГОСТ 18190-72)

Окисність - мг О₂/дм³ МВ 7.2-СГЛ-081:2024 (СЭВ УМИКВ)

Амоній - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-056:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітроти - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-057:2024 (ГОСТ 4192-82)

Нітрати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-040:2024 (ГОСТ 18826-73)

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ ДСТУ ISO 6059:2003 (ISO 6059:1984, IDT)

Сухий залишок - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-058:2024 (ГОСТ 18164-72)

Хлориди - мг/дм³ ДСТУ ISO 9297:2007 (ISO 9297:1989, IDT)

Сульфати - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-059:2024 (ГОСТ 4389-72)

Загальне залізо - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-060:2024 (ГОСТ 4011-72)

Мідь - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-200:2024 (СЭВ УМИКВ)

Цинк - мг/дм³ МВ 7.2-СГЛ-204:2024 (СЭВ УМИКВ)

Нікель	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-202:2024 (СЭВ УМИКВ)
Свинець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-212:2024 (СЭВ УМИКВ)
Миш'як	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-041:2024 (ГОСТ 4152-89)
Фториди	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-061:2024 (ГОСТ 4386-89)
Алюміній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-038:2024 (ГОСТ 18165-89)
Кадмій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-213:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поліфосфати (за PO ₄ ³⁻)	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6878:2008 (ISO 6878:2004, IDT)
Хром загальний	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-203:2024 (СЭВ УМИКВ)
Кремній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-079:2024 (СЭВ УМИКВ)
Марганець	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-199:2024 (СЭВ УМИКВ)
Поверхнево-активні			
речовини/аніони	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-067:2024 (Лейте В.)
Нафтопродукти	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-082:2024 (СЭВ УМИКВ)
Загальна лужність	-	ммоль/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Кальцій	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003 (ISO 6058:1984, IDT)
Магній	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-084:2024 (СЭВ УМИКВ)
Натрій + калій	-	мг/дм ³	МВ 7.2-СГЛ-077:2024 (РД 52.24.514-2009)
Гідрокарбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-1:2007 (ISO 9963-1:1994, IDT)
Карбонати	-	мг/дм ³	ДСТУ ISO 9963-2:2007 (ISO 9963-2:1994, IDT)

Випробування проводив: лікар-лаборант-гігієніст


(підпис)

Олена Цимбал
(ім. я, прізвище)

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ :

Досліджена проба питної води за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ України від 22.04.2022 № 683.

Натрій + калій

Гідрокарбонати

Карбонати


(підпис)

Анна Зеленько
(прізвище)

Зав. відділенням


(підпис)

Наталія Тиунівець
(прізвище)

