

Код форми за ЗКУД		Код закладу за ЗКПО	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	ФОРМА № 205/о	
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1533/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Героїв Аванців, 61/26, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПІН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 10 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідь НД, не вживати 44.444 вжестям)

Дата видачі "03" липня 2026

Прізвище лікаря

І.Л. Матікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД		Код закладу за ЗКПО	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	ФОРМА № 205/о	
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1		

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1532/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПІН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 8 КУО/см³;

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні;

E. coli в 100 см³ відсутні;

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідь НД, не вживати 44.444 вжестям)

Дата видачі "03" липня 2026

Прізвище лікаря

І.Л. Матікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД	
Код закладу за ЗКПЮ	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦІКІХ МОЗ»	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1535/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Локомотивна, 1-Б, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6 33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 5 КУО/О см³.

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні.

E. coli в 100 см³ відсутні.

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідь 11.1 не відповідає 44.1 44.2 відсутня)

Дата видачі "02" липня 2026

Прізвище лікаря

І. Л. Матікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД	
Код закладу за ЗКПЮ	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦІКІХ МОЗ»	ФОРМА № 205/о Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1534/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Данилевського, 9, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПіН «Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6 33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 13 КУО/О см³.

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні.

E. coli в 100 см³ відсутні.

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідь 11.1 не відповідає 44.1 44.2 відсутня)

Дата видачі "02" липня 2026

Прізвище лікаря

І. Л. Матікова

(підпис)



Код форми за ЗКУД _____	
Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1536/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, с. Ілзе Травневе, вул. Олександра Постолюного, 2. 1. кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 10 КУО/см³

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні

Е. солі в 100 см³ відсутні

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не відповідає 444.444 відсотків)

Дата видачі "03" липня 2026

Прізвище лікаря _____

(підпис)



Код форми за ЗКУД _____	
Код закладу за ЗКПО _____	
Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦІКПХ МОЗ»	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБЛ № 1537/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, селище Маненки, вул. Центральна, 2. кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400, ДСанПін «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 згідно договору від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо наданого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026

(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 8 КУО/см³

Загальні коліформи в 100 см³ відсутні

Е. солі в 100 см³ відсутні

Ентерококи в 100 см³ відсутні

(Відповідає НД, не відповідає 444.444 відсотків)

Дата видачі "02" липня 2026

Прізвище лікаря _____

(підпис)



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД
Нововодолазьке відділення Харківської філії ДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»		Код закладу за ЗКПО
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0
		Затверджено наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № МБ.Л № 1538/2026

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження

Нововодолазьке відділення

Назва зразка: вода питна комунального водогону

Місце відбору зразка: Харківська область, м. Люботин, вул. Полтавський Шлях, 48, кран внутрішньої мережі комунального водогону ВККУ Люботинської міської ради

Мета дослідження: мікробіологічні показники на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджених наказом МОЗ від 12.05.2010 № 400 ДСанПІН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру», затверджених наказом МОЗ від 22.04.2022 № 683 цією постановою від 16.01.2026 № Р-6/33.8.

Додаткова інформація: зразок відібраний та доставлений представником замовника; відповідальність за достовірність інформації щодо названого зразку несе замовник.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 30.06.2026
(число, місяць, рік)

Результат дослідження:

Загальне мікробне число 5 КУО см³

Загальні колиформні в 100 см³ відсутні.

Е. coli в 100 см³ відсутні.

Ентерококи в 100 см³ відсутні.

(Відповідає НД, не відповідає) НД, НД відсутні

Дата видачі "03" липня 2026

Прізвище лікаря

[Підпис]

І.І. Малиш
(Підпис)

